

DIE VÖGEL EUROPAS

*Ein Taschenbuch für Ornithologen und Naturfreunde
über alle in Europa lebenden Vögel*

Von

ROGER PETERSON

D. Sc., M. B. O. U., F. A. O. U.

GUY MOUNTFORT

M. B. O. U., A. A. O. U.

P. A. D. HOLLOM

M. B. O. U., A. A. O. U.

Mit einem Vorwort von JULIAN HUXLEY

Übersetzt und bearbeitet von

Prof. Dr. GÜNTHER NIETHAMMER

Zoologisches Forschungsinstitut, Bonn

9. Auflage

Mit 1760 Abbildungen
davon 830 farbig
einschl. 8 farbigen Eiertafeln

VERLAG PAUL PAREY
HAMBURG UND BERLIN

Inhalt

| | |
|--|-----|
| Zur Benutzung des Buches | 18 |
| 1. Zeichen und Abkürzungen. | 18 |
| 2. Verbreitungskarten. | 19 |
| 3. Wie bestimmt man einen Vogel?. | 20 |
| Topographie des Vogels. | 27 |
| Das Problem der Subspecies. | 28 |
| Liste der Vögel Europas. | 30 |
| Ornithologische Gesellschaften in Europa. | 36 |
| | |
| Seetaucher: <i>Gaviidae</i> | 37 |
| Lappentaucher: <i>Podicipedidae</i> | 39 |
| Sturmschwalben: <i>Hydrobatidae</i> | 42 |
| Sturmvogel: <i>Procellariidae</i> | 44 |
| Töpel: <i>Sulidae</i> | 47 |
| Kormorane: <i>Pbalacrocoracidae</i> | 47 |
| Pelikane: <i>Pelecanidae</i> | 51 |
| Reiher und Rohrdommeln: <i>Ardeidae</i> | 52 |
| Störche: <i>Ciconiidae</i> | 57 |
| Löffler und Ibis: <i>Threskiornitidae</i> | 58 |
| Flamingos: <i>Phoenicopteridae</i> | 60 |
| Schwäne, Gänse, Enten und Säger: <i>Anatidae</i> | 60 |
| Greifvögel: <i>Accipitridae</i> | 85 |
| Falken: <i>Falconidae</i> | 103 |
| Rauhfußhühner, Feldhühner, Fasanen: <i>Phasianidae</i> | 108 |
| Kampfwachteln: <i>Turnicidae</i> | 115 |
| Kraniche: <i>Gruidae</i> | 115 |
| Rallen: <i>Rallidae</i> | 117 |
| Trappen: <i>Otididae</i> | 122 |
| Austernfischer: <i>Hematopodidae</i> | 123 |
| Regenpfeifer: <i>Charadriidae</i> | 124 |
| Schnepfen, Brachvögel, Uferschnepfen, Wasser- und Strandläufer: <i>Scolopacidae</i> | 130 |
| Säbelschnabler und Stelzenläufer: <i>Recurvirostridae</i> | 148 |
| Wassertreter: <i>Phalaropodidae</i> | 149 |
| Triele: <i>Burhinidae</i> | 151 |
| Brachschwalben und Rennvögel: <i>Glareolidae</i> | 152 |
| Raubmöwen: <i>Stercorariidae</i> | 153 |
| Möwen: <i>Laridae</i> | 155 |
| Seeschwalben: <i>Sternidae</i> | 164 |
| Alken: <i>Alcidae</i> | 171 |
| Flughühner: <i>Pteroclididae</i> | 175 |
| Tauben: <i>Columbidae</i> | 176 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Kuckucke: <i>Cuculidae</i> . | .179 |
| Eulen: <i>Strigidae</i> . | .181 |
| Ziegenmelker: <i>Caprimulgidae</i> . | .188 |
| Segler: <i>Apodidae</i> . | .190 |
| Eisvögel: <i>Alcedinidae</i> . | .191 |
| Bienenfresser: <i>Meropidae</i> . | .192 |
| Racken: <i>Goraciidae</i> . | .193 |
| Hopfe: <i>Upupidae</i> . | .193 |
| Spechte: <i>Picidae</i> . | .193 |
| Lerchen: <i>Alaudidae</i> . | .199 |
| Schwalben: <i>Hirundinidae</i> . | .205 |
| Stelzen: <i>Motacillidae</i> . | .207 |
| Würger: <i>Laniidae</i> . | .214 |
| Seidenschwänze: <i>Bombycülidae</i> . | .217 |
| Wasseramseln: <i>Cinclidae</i> . | .217 |
| Zaunkönige: <i>Troglodytidäe</i> . | .218 |
| Braunelien: <i>Prunellidae</i> . | .219 |
| Sänger: <i>Masdcapidae</i> . | .220 |
| Schwanzmeisen: <i>Aegithalidae</i> . | .263 |
| Beutelmeisen: <i>Remizidae</i> . | .263 |
| Meisen: <i>Paridae</i> . | .264 |
| Spechtmeisen: <i>Sitüdae</i> . | .269 |
| Baumläufer: <i>Certhüdae</i> . | .271 |
| Ammern: <i>Emberizidae</i> . | .272 |
| Finken: <i>Fringillidde</i> . | .279 |
| Webervögel: <i>Ploceidae</i> . | .290 |
| Stare: <i>Sturnidae</i> . | .292 |
| Pirole: <i>Oriolidae</i> . | .294 |
| RabenyögelT'Corvidae. | .295 |
| Irrgäste. | .302 |
| Tafeln: Vögel. | .322 |
| Tafeln: Eier | .389 |
| Literatur. | .398 |
| Index. | .403 |