

Heinz-Sigurd Raethel

Hühnervögel der Welt

Begründet von Curt von Wissel †
und Max Stefani †
unter dem Titel:
Fasanen und andere Hühnervögel

Natur Verlag

Inhalt

Grundlagen für die Hühnerhaltung	19	Guayana-Tschatschalaka, <i>O. motmot</i> , Linné 1766	55
Bau und Einrichtung von Volieren	19	Spix- oder Zwerg-Tschatschalaka, <i>O. superciliaris</i> , Gray 1867	56
Haltung auf Drahtgitterböden	24	Flecken-Tschatschalaka, <i>O. guttata</i> , Spix 1825	56
Transport	25	Schakuhühner – Penelope, Merrem 1786	59
Das Eintreffen der Vögel	25	Bandschwanz-Schaku, <i>Penelope argyrotis</i> , Bonaparte 1856	60
Fütterung von Hühnervögeln	26	Bart-Schaku, <i>P. barbata</i> , Chapman 1921	61
Grit	28	Anden-Schaku, <i>P. montagnii</i> , Bonaparte 1856	62
Wasser	28	Baudo-Schaku, <i>P. ortoni</i> , Salvin 1874	63
Zuchtmethoden	29	Marail-Schaku, <i>P. marail</i> , Müller 1776	63
Das Zusammengewöhnen von Paaren und Zuchtgruppen	29	Schakupemba, <i>P. superciliaris</i> , Temminck 1815	64
Maßnahmen zur Zucht	30	Rotgesicht-Schaku, <i>P. dabbenei</i> , Hellmayr u. Connover 1942	65
Die künstliche Besamung bei Wildhühnern	31	Schwarzfuß-Schaku, <i>P. obscura</i> , Temminck 1815	65
Sammeln und Aufbewahren der Eier vor der Erbrütung	32	Spix-Schaku, <i>P. jacquacu</i> , Spix 1828	66
Die Naturbrut	33	Cauca-Schaku, <i>P. perspicax</i> , Bangs 1911	69
Die Ammenbrut	33	Weißflügel-Schaku, <i>P. albipennis</i> , Taczanowski 1877	70
Die Kunstbrut	36	Rostbauch-Schaku, <i>P. purpurascens</i> , Wagler 1830	70
Die Kükenfütterung und Aufzucht	39	Schakukaka, <i>P. jacucaca</i> , Spix 1825	72
Tierische Feinde und deren Bekämpfung	40	Rotbrust-Schaku, <i>P. ochrogaster</i> , Pelzeln 1869	73
Hokkohühner, Cracidae	42	Weißschopf-Schaku, <i>P. pileata</i> , Wagler 1830	73
Tschatschalakas – Ortalis, Merrem 1786	45	Schakutingas – Pipile, Bonaparte 1856	75
Braunflügel-Tschatschalaka, <i>Ortalis vetula</i> , Wagler 1830	46	Trinidad Blaukehl-Schakutinga, <i>Pipile pipile pipile</i> , Jacquin 1784	76
Graukopf-Tschatschalaka, <i>O. cinereiceps</i> , Gray 1867	48	Venezuela Blaukehl-Schakutinga, <i>P. pipile cumanensis</i> , Jacquin 1784	76
Rotflügel-Tschatschalaka, <i>O. garrula</i> , Humboldt 1805	51	Gray-Schakutinga, <i>P. pipile grayi</i> , Pelzeln 1870	77
Rotsteiß-Tschatschalaka, <i>O. ruficauda</i> , Jardine 1847	51	Nördliche Rotkehl-Schakutinga, <i>P. cujubi cujubi</i> , Pelzeln 1858	77
Rotkopf-Tschatschalaka, <i>O. erythroptera</i> , Selater u. Salvin 1870	52	Südliche Rotkehl-Schakutinga, <i>P. cujubi nattereri</i> , Reichenbach 1862	77
Graubrust-Tschatschalaka, <i>O. poliocephala</i> , Wagler 1830	52	Schwarzstirn-Schakutinga, <i>P. jacutinga</i> , Spix 1825	78
Chaco-Tschatschalaka, <i>O. canicollis</i> , Wagler 1830	53	Aburris – Aburria, Reichenbach 1853	80
Weißbauch-Tschatschalaka, <i>O. leucogastra</i> , Lesson 1842	54	Aburri, <i>Aburria aburri</i> , Goudot 1828	80
		Sichelflügel-Guans – Chamaepetes, Wagler 1832	81
		Mohren-Guan, <i>Chamaepetes unicolor</i> , Salvin 1867	82
		Braunbauch-Sichelflügelguan, <i>C. goudotii</i> , Lesson 1828	82

Penelopinas – <i>Penelopina</i>, Reichenbach 1862	83	Bart-Langschwanzwachtel, <i>D. barbatus</i> ,	
Penelopina, <i>Penelopina nigra</i> , Fraser 1852	83	Gould 1846	138
Zapfen-Guans – <i>Oreophasis</i>, Gray 1844	87	Bindenwachteln – <i>Philortyx</i>, Gould 1846	141
Zapfen-Guan, <i>Oreophasis derbianus</i> , Gray 1844	88	Bindenwachtel, <i>Philortyx fasciatus</i> , Gould 1844	141
Rot-Hokkos – <i>Nothocrax</i>, Burmeister 1856	90	Schopfwachteln – <i>Callipepla</i>, Wagler 1832	143
Rot-Hokko, <i>Nothocrax urumutum</i> , Spix 1825	90	Schuppenwachtel, <i>Callipepla squamata</i> ,	
Mitus Mitu, Lesson 1831	92	Vigors 1830	143
Marcgrave-Mitu, <i>Mitu mitu mitu</i> , Linné 1766	93	Douglaswachtel, <i>C. douglasii</i> , Vigors 1829	145
Amazonas-Mitu, <i>M. mitu tuberosa</i> , Spix 1825	93	Helm- oder Gambelwachtel, <i>C. gambelii</i> ,	
Salvin-Mitu, <i>M. salvini</i> , Reinhardt 1879	95	Gambel 1843	147
Samt-Mitu, <i>M. tomentosa</i> , Spix 1825	95	Kalifornische Schopfwachtel, <i>C. californica</i> ,	
Helmhokkos, Pauxi, Temminck 1815	97	Shaw 1798	150
Nördlicher Helmhokko, <i>P. pauxi</i> , Linné 1766	97	Berghaubenwachteln – <i>Oreortyx</i>, Baird 1858	159
Südlicher Helmhokko, <i>P. unicornis</i> , Bond u.		Berghaubenwachtel, <i>Oreortyx pictus</i> ,	
Schauensee 1939	102	Douglas 1829	159
Kräuselhauben-Hokkos – <i>Crax</i>, Linné 1758	105	Virginiawachteln – <i>Colinus</i>, Goldfuß 1820	161
Knopfschnabel- oder Tuberkel-Hokko,		Virginiawachtel, <i>Colinus virginianus</i>	
<i>Crax rubra</i> , Linné 1758	107	virginianus, Linné 1758	162
Blaulappen-Hokko, <i>C. alberti</i> , Fraser 1852	109	Texaswachtel, <i>C. virginianus texanus</i> ,	
Estudillo-Hokko, <i>C. estudilloi</i> , Allen 1977	110	Lawrence 1853	166
Sclater-Hokko, <i>C. fasciolata</i> , Spix 1825	111	Kubawachtel, <i>C. virginianus cubanensis</i> ,	
Glattschnabel-Hokko, <i>C. alector</i> , Linné 1766	112	Gray 1846	166
Yarrell-Hokko, <i>C. globulosa</i> , Spix 1825	113	Schwarzmasken- oder Ridgwaywachtel,	
Daubenton-Hokko, <i>C. daubentoni</i> , Gray 1867	114	<i>C. virginianus ridgwayi</i> , Brewster 1885	167
Blumenbach-Hokko, <i>C. blumenbachii</i> , Spix 1825	115	Schwarzbrust-Zahnwachtel,	
Truthühner, <i>Meleagrididae</i>	118	<i>C. virginianus pectoralis</i> , Gould 1842	170
Bronzetruthühner – <i>Meleagris</i>, Linné 1758	118	Schwarzkehl-Zahnwachtel, <i>C. nigrogularis</i> ,	
Östliches Bronzetruthuhn, <i>Meleagris gallopavo</i>		Gould 1843	171
<i>silvestris</i> , Vieillot 1817	119	Tupfenwachteln, <i>C. leucopogon</i> , Lesson 1842	173
Florida-Truthuhn <i>M. gallopavo osceola</i> ,		Leyland-Tupfenwachtel, <i>C. leucopogon leylandi</i> ,	
Scott 1890	125	Moore 1859	173
Rio Grande-Truthuhn, <i>M. gallopavo-intermedia</i> ,		Haubenwachteln, <i>C. cristatus</i> , Linné 1766	174
Sennett 1879	125	Sonnini-Haubenwachtel, <i>C. cristatus sonnini</i> ,	
Merriam-Truthuhn, <i>M. gallopavo merriami</i> ,		Temminck 1815	177
Nelson 1900	126	Zahnwachteln der Gattung <i>Odontophorus</i>,	
Südmexikanisches Truthuhn, <i>M. gallopavo</i>		Vieillot 1816	179
<i>gallopavo</i> , Linné 1758	127	Guayana-Zahnwachtel, <i>Odontophorus gujanensis</i> ,	
Gould-Truthuhn, <i>M. gallopavo mexicana</i> ,		Gmelin 1789	180
Gould 1856	127	Capueira-Zahnwachtel, <i>O. capueira</i> , Spix 1825	182
Moore-Truthuhn, <i>M. gallopavo onusta</i> ,		Rotstirn-Zahnwachtel, <i>O. erythroptus</i> , Gould 1859	183
Moore 1938	128	Schwarzrücken-Zahnwachtel, <i>O. melanotus</i> ,	
Pfauentruthühner – <i>Agriocharis</i>, Chapman 1896	129	Gould 1860	183
Pfauentruthuhn, <i>Agriocharis ocellata</i> , Cuvier 1820	129	Kastanien-Zahnwachtel, <i>O. hyperythrus</i> ,	
Neuwelt- oder Zahnwachteln,		Gould 1858	183
<i>Odontophoridae</i>	134	Rotbrust-Zahnwachtel, <i>O. speciosus</i> , Tschudi 1843	184
Langschwanzwachteln – <i>Dendrortyx</i>, Gould 1844	135	Weißkehl-Zahnwachtel, <i>O. leucolaemus</i> ,	
Schwarzschnabel-Langschwanzwachtel,		Salvin 1867	184
<i>Dendrortyx leucophrys</i> , Gould 1844	136	Tacarcuna-Zahnwachtel, <i>O. dialeucos</i> ,	
Rotschnabel-Langschwanzwachtel, <i>D. macroura</i> ,		Wetmore 1963	184
Jardine u. Selby 1828	137	Kragen-Zahnwachtel, <i>O. strophium</i> , Gould 1844	185
		Venezuela-Zahnwachtel, <i>Odontophorus</i>	
		<i>columbianus</i> , Gould 1850	185
		Schwarzstirn-Zahnwachtel, <i>O. atrifrons</i> ,	
		Allen 1900	186
		Streifengesicht-Zahnwachtel, <i>O. balliviani</i> ,	
		Gould 1846	186

Stern-Zahnwachtel, <i>O. stellatus</i> , Gould 1842	186
Tropfen-Zahnwachtel, <i>O. guttatus</i> , Gould 1838	187
Singwachteln – <i>Dactylortyx</i>, Ogilvie-Grant 1893	188
Singwachtel, <i>Dactylortyx thoracicus</i> , Gambel 1848	188
Harlekin-Zahnwachteln – <i>Cyrtonyx</i>, Gould 1844	191
Montezumawachtel, <i>Cyrtonyx montezumae</i> , Vigors 1830	191
Tränenwachtel, <i>C. ocellatus</i> , Gould 1836	196
Langbein-Zahnwachteln – <i>Rhynchortyx</i>, Ogilvie-Grant 1893	197
Langbein-Zahnwachtel, <i>Rhynchortyx cinctus</i> , Salvin 1876	197
Rauhfußhühner, <i>Tetraonidae</i>	199
Beifußhühner – <i>Centrocercus</i>, Swainson 1832	203
Beifußhuhn, <i>Centrocercus urophasianus</i> , Bonaparte 1827	203
Felseengebirgshühner – <i>Dendragapus</i>, Elliot 1864	206
Felseengebirgshuhn, <i>Dendragapus obscurus</i> , Say 1823	206
Tannenhühner – <i>Falci pennis</i>, Elliot 1864	213
Sichelhuhn, <i>Falci pennis falci pennis</i> , Hartlaub 1855	213
Tannenhuhn, <i>F. canadensis</i> , Linné 1758	214
Schneehühner – <i>Lagopus</i>, Brisson 1760	217
Moorschneehuhn, <i>Lagopus lagopus</i> , Linné 1758	219
Schottisches Moorschneehuhn, <i>L. lagopus scoticus</i> , Latham 1787	222
Alpenschneehuhn, <i>L. mutus</i> , Montin 1776	228
Weißschwanz-Schneehuhn, <i>L. leucurus</i> , Richardson 1831	235
Auer- und Birkhühner – <i>Tetrao</i>, Linné 1758	238
Auerhuhn, <i>Tetrao urogallus</i> , Linné 1758	239
Felsen-Auerhuhn, <i>T. parvirostris</i> , Bonaparte 1856	246
Birkhuhn, <i>T. tetrix</i> , Linné 1758	250
Kaukasus-Birkhuhn, <i>T. mlokosiewiczii</i> , Taczanowski 1875	257
Kragen- und Haselhühner, <i>Bonasa</i>, Stephens 1819	260
Kragenhuhn, <i>Bonasa umbellus</i> , Linné 1776	261
Haselhuhn, <i>Bonasa bonasia</i> , Linné 1758	268
Tibet-Haselhuhn, <i>B. sewerzowi</i> , Przewalski 1876	273
Präriehühner – <i>Tympanuchus</i>, Gloger 1841	275
Präriehuhn, <i>Tympanuchus cupido</i> , Linné 1758	275
Kleines Präriehuhn, <i>T. pallidicinctus</i> , Ridgway 1873	280
Spitzschwanzhühner – <i>Pedioecetes</i>, Baird 1858	282
Spitzschwanzhuhn, <i>Pedioecetes phasianellus</i> , Linné 1758	282

Eigentliche Fasanen, <i>Phasianidae</i>	288
Rebhühner – <i>Perdix</i>, Brisson 1760	288
Rebhuhn, <i>Perdix perdix</i> , Linné 1758	288
Bartrebhuhn, <i>P. dauuricae</i> , Pallas 1811	297
Tibetrebhuhn, <i>P. hodgsoniae</i> , Hodgson 1857	298
Lerwahühner – <i>Lerwa</i>, Hodgson 1837	300
Lerwahuhn, <i>Lerwa lerwa</i> , Hodgson 1833	300
Waldfelsenhühner – <i>Tetraophasis</i>, Elliot 1871	304
Braunkehl-Waldfelsenhuhn, <i>Tetraophasis obscurus</i> , Verreaux 1869	304
Rostkehl-Waldfelsenhuhn, <i>T. szechenyii</i> , Madarasz 1885	304
Königshühner – <i>Tetraogallus</i>, Gray 1832	306
Kaukasus-Königshuhn, <i>Tetraogallus caucasicus</i> , Pallas 1811	307
Kaspi-Königshuhn, <i>T. caspius</i> , Gmelin 1784	309
Himalaja-Königshuhn, <i>T. himalayensis</i> , Gray 1843	310
Tibet-Königshuhn, <i>T. tibetanus</i> , Gould 1854	314
Altai-Königshuhn, <i>T. altaicus</i> , Gebler 1836	316
Steinhühner – <i>Alectoris</i>, Kaup 1829	317
Chukarhuhn, <i>Alectoris chukar</i> , Gray 1830	321
Alpensteinhuhn, <i>A. graeca</i> , Meisner 1804	326
Przewalski-Steinhuhn, <i>A. magna</i> , Przewalski 1876	330
Philby-Steinhuhn, <i>A. philbyi</i> , Lowe 1934	330
Schwarzkopf-Steinhuhn, <i>A. melanocephala</i> , Rüppell 1835	331
Rothuhn, <i>A. rufa</i> , Linné 1758	332
Klippenhuhn, <i>A. barbara</i> , Bonnaterre 1790	339
Sandhühner – <i>Ammoperdix</i>, Gould 1851	342
Arabisches Sandhuhn, <i>Ammoperdix heyi</i> , Temminck 1829	342
Persisches Sandhuhn, <i>A. griseogularis</i> , Brandt 1843	344
Frankoline – <i>Francolinus</i>, Stephens 1819	347
Tropfenfrankoline	348
Halsbandfrankolin, <i>Francolinus francolinus</i> , Linné 1766	348
Tropfenfrankolin, <i>F. pictus</i> , Jardine und Selby 1828	351
Perlhuhnfrankolin, <i>F. pintadeanus</i> , Scopoli 1786	352
Sumpffrankoline	353
Sumpffrankolin, <i>F. gularis</i> , Temminck 1815	353
Indische Wachtelfrankoline	354
Indisches Wachtelfrankolin, <i>F. pondicerianus</i> , Gmelin 1789	357
Schopffrankoline	359
Schopffrankolin, <i>F. sephaena</i> , Smith 1836	359

Gelbfuß-Waldfrankoline	361	Jackson-Frankolin, <i>F. jacksoni</i> ,	
Gelbfuß-Waldfrankolin, <i>F. lathamii</i> ,		Ogilvie-Grant 1891	404
Hartlaub 1854	361	Kiwu-Frankolin, <i>F. nobilis</i> , Reichenow 1908	405
Rotschwanzfrankoline	362	Kamerunberg-Frankolin, <i>F. camerunensis</i> ,	
Coqui-Frankolin, <i>F. coqui</i> , Smith 1836	362	Alexander 1909	406
Weißkehl-Frankolin, <i>F. albogularis</i> , Hartlaub 1854	364	Swierstra-Frankolin, <i>F. swierstrai</i> , Roberts 1929	407
Schlegel-Frankolin, <i>F. schlegelii</i> , Heuglin 1863	365	Bambushühner – Bambusicola, Gould 1863	410
Rotflügelfrankoline	366	China-Bambushuhn, <i>Bambusicola thoracica</i> ,	
Kragenfrankolin <i>F. streptophorus</i> ,		Temminck 1815	410
Ogilvie-Grant 1891	366	Taiwan-Bambushuhn, <i>B. thoracica sonorivox</i> ,	
Grauflügelfrankolin, <i>F. africanus</i> , Stephens 1819	367	Gould 1862	411
Rotflügelfrankolin, <i>F. levaillantii</i> ,		Indisches Bambushuhn, <i>B. fytchii</i> , Anderson 1871	412
Valenciennes 1825	368	Indische Spornhühner – Galloperdix, Blyth 1844	413
Finsch-Frankolin, <i>F. finschi</i> , Bocage 1881	369	Rotes Spornhuhn, <i>Galloperdix spadicea</i> ,	
Shelley-Frankolin, <i>F. shelleyi</i> , Ogilvie-Grant 1890	370	Gmelin 1789	414
Bergheidefrankolin, <i>F. psilolaemus</i> , Gray 1867	371	Perl-Spornhuhn, <i>G. lunulata</i> , Valenciennes 1825	414
Rebhuhnfrankolin, <i>F. levaillantoides</i> , Smith 1836	372	Ceylon-Spornhuhn, <i>G. bicalcarata</i> , Forster 1781	416
Rotfuß-Waldfrankoline	373	Felsenhühnchen – Ptilopachus, Swainson 1837	418
Rotfuß-Waldfrankolin, <i>F. nahani</i> , Dubois 1905	373	Felsenhühnchen, <i>Ptilopachus petrosus</i> , Gmelin 1789	418
Schuppenfrankoline	374	Gelbfuß- und Grünfuß-Waldrebhühner –	
Schuppenfrankolin, <i>F. squamatus</i> , Cassin 1857	375	<i>Tropicoperdix</i> , Blyth 1859	420
Aschanti-Frankolin, <i>F. ahantensis</i> ,		Grünfuß-Waldrebhuhn, <i>Tropicoperdix chloropus</i> ,	
Temminck 1851	376	Blyth 1859	420
Graustreifenfrankolin, <i>F. griseostriatus</i> ,		Charlton-Waldrebhuhn, <i>T. charltonii</i> , Eyton 1845	421
Ogilvie-Grant 1890	377	Waldrebhühner – Arborophila, Hodgson 1837	422
Wellenfrankoline	377	Hügelhuhn, <i>Arborophila torqueola</i> ,	
Hildebrandt-Frankolin, <i>F. hildebrandtii</i> ,		Valenciennes 1826	422
Cabanis 1878	378	Boulton-Hügelhuhn, <i>A. rufipectus</i> , Boulton 1932	426
Natal-Frankolin, <i>F. natalensis</i> , Smith 1834	379	Rotkehl-Waldrebhuhn, <i>A. rufogularis</i> , Blyth 1850	426
Doppelspornfrankolin, <i>F. bicalcaratus</i> , Linné 1766	380	Weißwangen-Waldrebhuhn, <i>A. atrogularis</i> ,	
Heuglin-Frankolin, <i>F. icterorhynchus</i> , Heuglin 1863	382	Blyth 1850	428
Clapperton-Frankolin, <i>F. clappertoni</i> , Children 1826	382	Hainan-Waldrebhuhn, <i>A. ardens</i> , Styan 1892	428
Harwood-Frankolin, <i>F. harwoodi</i> , Blundell u.		Taiwan-Waldrebhuhn, <i>A. crudigularis</i> ,	
Lovat 1899	384	Swinhoe 1864	429
Hartlaub-Frankolin, <i>F. hartlaubi</i> , Bocage 1869	384	Braunbrust-Waldrebhuhn, <i>A. brunneopectus</i> ,	
Kap-Frankolin, <i>F. capensis</i> , Gmelin 1789	386	Tickell 1855	429
Rotschnabelfrankolin, <i>F. adspersus</i> ,		Sumatra-Waldrebhuhn, <i>A. orientalis</i> ,	
Waterhouse 1838	387	Horsfield 1821	430
Nacktkehlfrankoline	388	Rotbrust-Waldrebhuhn, <i>A. mandellii</i> , Hume 1874	431
Swainson-Frankolin, <i>F. swainsonii</i> , Smith 1836	391	Kambodscha-Waldrebhuhn, <i>A. cambodiana</i> ,	
Rotkehlfrankolin, <i>F. afer</i> , Müller 1776	393	Delacour u. Jabouille 1928	431
Kenia-Rotkehlfrankolin, <i>F. afer leucoparaeus</i> ,		Java-Waldrebhuhn, <i>A. javanica</i> , Gmelin 1789	432
Fischer u. Reichenow 1884	394	Borneo-Waldrebhuhn, <i>A. hyperythra</i> ,	
Uganda-Rotkehlfrankolin, <i>F. afer cranchii</i> ,		Sharpe 1879	432
Leach 1818	394	David-Waldrebhuhn, <i>A. davidi</i> , Delacour 1927	433
Graubrust-Nacktkehlfrankolin, <i>F. rufopictus</i> ,		Fukien-Waldrebhuhn, <i>A. gingica</i> , Gmelin 1789	433
Reichenow 1887	397	Rotschnabel-Waldrebhuhn, <i>A. rubrirostris</i> ,	
Gelbkehlfrankolin; <i>F. leucoscepus</i> , Gray 1867	397	Salvadori 1879	434
Bergfrankoline	400	Rostgelbe Waldrebhühner – Caloperdix ,	
Kastanienhalsfrankolin, <i>F. castaneicollis</i> ,		Blyth 1861	435
Salvadori 1888	401	Rostgelbes Waldrebhuhn, <i>Caloperdix oculatea</i> ,	
Erckel-Frankolin, <i>F. erckelii</i> , Rüppell 1835	401	Temminck 1815	435
Wacholderfrankolin, <i>F. ochropectus</i> , Dorst u.		Langschnabel-Waldrebhühner – Rhizothera ,	
Jouanin 1952	403	Gray 1841	436

Langschnabel-Waldrebhuhn, <i>Rhizothera longirostris</i> , Temminck 1815	436	Tibet-Blutfasan, <i>I. cruentus tibetanus</i> , Stuart Baker 1914	487
Rotkopfwachteln – <i>Haematortyx</i>, Sharpe 1879	437	Assam-Blutfasan, <i>I. cruentus kuseri</i> , Beebe 1912	487
Rotkopfwachtel, <i>Haematortyx sanguiniceps</i> , Sharpe 1879	438	Vernay-Blutfasan, <i>I. cruentus marionae</i> , Mayr 1941	487
Schwarzwachteln – <i>Melanoperdix</i>, Jerdon 1864	438	Rock-Blutfasan, <i>I. cruentus rocki</i> , Riley 1925	488
Schwarzwachtel, <i>Melanoperdix nigra</i> , Vigors 1829	438	Clarke-Blutfasan, <i>I. cruentus clarkei</i> , Rothschild 1920	488
Straußwachteln – <i>Rollulus</i>, Bonnaterre 1791	439	Geoffroy-Blutfasan, <i>I. cruentus geoffroyi</i> , Verreaux 1867	488
Straußwachtel oder Roulroul, <i>Rollulus roulroul</i> , Scopoli 1786	439	Die Sinensis-Gruppe	488
Wachteln – <i>Coturnix</i>, Bonnaterre 1791	445	Beresowski-Blutfasan, <i>I. cruentus berezowskii</i> , Bianchi 1903	488
Wachtel, <i>Coturnix coturnix</i> , Linné 1758	445	Beick-Blutfasan, <i>I. cruentus beicki</i> , Mayr u. Birckhead 1937	489
Japanwachtel, <i>C. japonica</i> , Temminck u. Schlegel 1849	450	Bianchi-Blutfasan, <i>I. cruentus michaelis</i> , Bianchi 1903	489
Regenwachtel, <i>C. coromandelica</i> , Gmelin 1789	453	David-Blutfasan, <i>I. cruentus sinensis</i> , David 1873	489
Harlekinwachtel, <i>C. delegorguei</i> , Delegorgue 1847	456	Tragopane – <i>Tragopan</i>, Cuvier 1829	495
Schwarzbrustwachtel, <i>C. novaezelandiae</i> , Quoy u. Gaimard 1830	460	Hasting-Tragopan, <i>Tragopan melanocephalus</i> , Gray 1829	496
Zwergwachteln – <i>Excalfactoria</i>, Bonaparte 1856	462	Satyr-Tragopan, <i>T. satyra</i> , Linné 1758	498
Asiatische Zwergwachtel, <i>Excalfactoria chinensis</i> , Linné 1766	462	Temminck-Tragopan, <i>T. temminckii</i> , Gray 1831	502
Afrikanische Zwergwachtel, <i>E. (chinensis) adansonii</i> , Verreaux 1851	470	Blyth-Tragopan, <i>T. blythii blythii</i> , Jerdon 1870	506
Sumpfwachteln – <i>Synoicus</i>, Gould 1843	471	Molesworth-Tragopan, <i>T. blythii molesworthi</i> , Stuart Baker 1914	509
Sumpfwachtel, <i>Synoicus ypsilophorus</i> , Bosc 1792	471	Cabot-Tragopan, <i>T. caboti caboti</i> , Gould 1857	510
Schneegebirgswachteln – <i>Anurophasis</i>, van Oort 1910	473	Dunkler Cabot-Tragopan, <i>T. caboti guangxiensis</i> , Cheng u. Wu 1979	513
Schneegebirgswachtel – <i>Anurophasis monorthonyx</i> , van Oort 1910	473	Koklassfasanen – <i>Pucrasia</i>, Gray 1841	514
Frankolinwachteln – <i>Perdicula</i>, Hodgson 1837	474	Die Macrolopha-Gruppe	515
Frankolinwachtel, <i>Perdicula asiatica</i> , Latham 1790	474	Koklassfasan, <i>Pucrasia macrolopha macrolopha</i> , Lesson 1829	515
Madraswachtel, <i>P. argoondah</i> , Sykes 1832	478	Kaschmir-Koklassfasan, <i>P. macrolopha biddulphi</i> , Marshall 1879	517
Perlwachteln – <i>Margaroperdix</i>, Reichenbach 1853	480	Afghanistan-Koklassfasan, <i>P. macrolopha castanea</i> , Gould 1855	518
Madagaskar-Perlwachtel, <i>Margaroperdix madagarensis</i> , Scopoli 1786	480	Nepal-Koklassfasan, <i>P. macrolopha nipalensis</i> , Gould 1855	518
Indische Buntwachteln – <i>Cryptoplectron</i>, Streubel 1842	482	Die Xanthospila-Gruppe	519
Indische Rotschnabelwachtel, <i>Cryptoplectron erythrorhynchum</i> , Sykes 1832	482	Meyer-Koklassfasan, <i>P. macrolopha meyeri</i> , Madarasz 1886	519
Manipur-Wachtel, <i>C. manipurensis</i> , Hume 1880	483	Rothals-Koklassfasan, <i>P. macrolopha ruficollis</i> , David u. Oustalet 1877	520
Himalaja-Bergwachteln – <i>Ophrysia</i>, Bonaparte 1856	484	Gelbhals-Koklassfasan, <i>Pucrasia macrolopha xanthospila</i> Gray 1864	521
Himalaja-Bergwachtel, <i>Ophrysia superciliosa</i> , Gray 1846	484	Die Joretiana-Gruppe	522
Blutfasanen – <i>Ithaginis</i>, Wagler 1832	485	Anhwei-Koklassfasan, <i>P. macrolopha joretiana</i> , Heude 1883	522
Die Cruentus-Gruppe	486	Darwin-Koklassfasan, <i>P. macrolopha darwini</i> , Swinhoe 1872	522
Nepal-Blutfasan, <i>Ithaginis cruentus cruentus</i> , Hardwicke 1822	486	Glanzfasanen oder Monals – <i>Lophophorus</i>, Temminck 1813	524
		Königsglanzfasan, <i>Lophophorus impeyanus</i> , Latham 1719	525
		Slater-Glanzfasan, <i>L. sclateri</i> , Jerdon 1870	528

China-Glanzfasan, <i>L. lhuysii</i> , Geoffroy St. Hilaire 1866	531	Blaufasanen <i>Hierophasis</i> , Elliot 1872	549
Hühnerfasanen – Gattungen <i>Gennaeus</i> , <i>Hierophasis</i> , <i>Houppifer</i> , <i>Lophura</i> , <i>Diardigallus</i> , <i>Lobiophasis</i>	534	Swinhoe-Fasan <i>Hierophasis swinhoii</i> , Gould 1862	549
Schwarz- und Silberfasanen – <i>Gennaeus</i> , Wagler 1832	534	Dunkler Swinhoe-Fasan (Mutation)	550
Schwarzfasanen oder Kalijs , <i>Gennaeus</i> <i>leucomelanos</i> , Latham 1790	534	Vo-Quy-Fasan, <i>H. haitenensis</i> , Vo Quy 1964	551
Weißhaubenfasan, <i>Gennaeus leucomelanos</i> <i>hamiltonii</i> , Gray 1829	534	Edward-Fasan, <i>H. edwardsi</i> , Oustalet 1896	551
Nepalfasan, <i>G. leucomelanos leucomelanos</i> , Latham 1790	535	Kaiserfasan, <i>H. imperialis</i> , Delacour u. Jabouille 1924	552
Schwarzrückenfasan, <i>G. leucomelanos melanotus</i> , Hutton 1848	536	Haubenlose Malaisische Hühnerfasanen – <i>Houppifer</i> , Guérin-Méneville 1844	554
Moffit-Fasan, <i>G. leucomelanos moffitti</i> , Hachisuka 1938	536	Salvadori-Fasan, <i>Houppifer inornatus</i> <i>inornatus</i> , Salvadori 1879	554
Horsfield-Fasan, <i>G. leucomelanos lathamii</i> , Gray 1829	537	Atjeh-Fasan, <i>H. inornatus hoogerwerfi</i> , Chasen 1939	554
William-Fasan, <i>G. leucomelanos williamsii</i> , Oates 1898	537	Malaiischer Gelbschwanzfasan, <i>H. erythroptalmus</i> <i>erythroptalmus</i> , Raffles 1822	555
Oates-Fasan, <i>G. leucomelanos oatesii</i> , Ogilvie-Grant 1893	538	Borneo-Gelbschwanzfasan, <i>H. erythroptalmus</i> <i>pyronotus</i> , Gray 1834	559
Strichelfasan, <i>G. leucomelanos lineatus</i> , Vigors 1830–1831	538	Feuerrückenfasanen – <i>Lophura</i> , Fleming 1822	560
Crawfurd-Fasan <i>G. leucomelanos crawfurdi</i> , Gray 1829	539	Kleiner Borneo-Feuerrückenfasan, <i>Lophura</i> <i>ignita ignita</i> , Shaw u. Nodder 1797	560
Silberfasanen , <i>Gennaeus nyctemerus</i> , Linné 1758	539	Großer Borneo-Feuerrückenfasan, <i>L. ignita</i> <i>nobilis</i> , Sclater 1863	560
Silberfasan, <i>Gennaeus nyctemerus nyctemerus</i> , Linné 1758	539	Delacour-Feuerrückenfasan, <i>L. ignita macartneyi</i> , Temminck 1813	561
Kweitschau-Silberfasan, <i>G. nyctemerus</i> <i>rongjaingensis</i> , Tan Yao Kuang u. Wu Zhu Kang 1982	541	Vieillot-Feuerrückenfasan, <i>L. ignita rufa</i> , Raffles 1856	562
Szetschuan-Silberfasan, <i>G. nyctemerus</i> <i>omeiensis</i> , Cheng-Chang u. Tang 1964	541	Prälatfasanen – <i>Diardigallus</i> , Bonaparte 1856	564
Fukien-Silberfasan, <i>G. nyctemerus fokiensis</i> , Delacour 1948	541	Prälatfasan, <i>Diardigallus diardi</i> , Bonaparte 1856	564
Hainan-Silberfasan, <i>G. nyctemerus whiteheadi</i> , Ogilvie-Grant 1899	541	Bulwer-Fasanen – <i>Lobiophasis</i> , Sharpe 1874	566
Beaulieu-Silberfasan, <i>G. nyctemerus beaulieui</i> , Delacour 1948	542	Bulwer- oder Weißschwanzfasan, <i>Lobiophasis</i> <i>bulweri</i> , Sharpe 1874	566
Berlioz-Silberfasan, <i>G. nyctemerus berliozii</i> , Delacour u. Beaulieu 1928	542	Kammhühner – <i>Gallus</i> , Brisson, 1760	573
Bel-Silberfasan, <i>G. nyctemerus beli</i> , Oustalet 1898	542	Cochinchina-Bankivahuhn, <i>Gallus gallus gallus</i> , Linné 1758	574
Bolowen-Silberfasan, <i>G. nyctemerus engelbachi</i> , Delacour 1948	543	Burma-Bankivahuhn, <i>G. gallus spadiceus</i> , Bonnaterre 1791	575
Annam-Silberfasan, <i>G. nyctemerus annamensis</i> , Ogilvie-Grant 1906	544	Tongking-Bankivahuhn, <i>G. gallus jabouillei</i> , Delacour u. Kinnear 1928	577
Lewis-Silberfasan, <i>G. nyctemerus lewisi</i> , Delacour u. Jabouille 1928	544	Indisches Bankivahuhn, <i>G. gallus murghi</i> , Robinson u. Kloss 1920	577
Jones-Silberfasan, <i>G. nyctemerus jonesii</i> , Oates 1903	545	Java-Bankivahuhn, <i>G. gallus bankiva</i> , Temminck 1813	578
Rippon-Silberfasan, <i>G. nyctemerus ripponii</i> , Sharpe 1902	545	Sonnerat-Huhn, <i>G. sonneratii</i> , Temminck 1813	580
Rubinminen-Silberfasan, <i>G. nyctemerus rufipes</i> , Oates 1898	545	Lavendelfarbenes Sonnerat-Huhn (Mutation)	581
Westlicher Silberfasan, <i>G. nyctemerus</i> <i>occidentalis</i> , Delacour 1948	546	Lafayette-Huhn, <i>G. lafayettii</i> , Lesson 1831	582
		Gabelschwanzhuhn, <i>Gallus varius</i> , Shaw u. Nodder 1798	587
		Ohrfasanen – <i>Crossoptilon</i> , Hodgson 1838	590
		Weißer Ohrfasanen , <i>Crossoptilon</i> <i>crossoptilon</i> , Hodgson 1838	590
		Szetschuan-Ohrfasan, <i>Crossoptilon crossoptilon</i> <i>crossoptilon</i> , Hodgson 1838	590
		Mekong-Ohrfasan, <i>C. crossoptilon drouynii</i> , Verreaux 1868	594

Kräusefeder-Ohrfasan, <i>C. crossoptilon dolani</i> , De Schauensee 1937	594	Kasachstan-Fasanen, Mongolicus-Gruppe	632
Übrige Ohrfasanen	596	Kasachstan-Fasan, <i>P. colchicus mongolicus</i> , Brandt 1844	632
Harman-Ohrfasan, <i>C. harmani</i> , Elwes 1881	596	Syr-Darja-Fasan, <i>P. colchicus turcestanicus</i> , Lorenz 1896	633
Blauer Ohrfasan, <i>C. auritum</i> , Pallas 1811	597	Tarim-Fasanen, Shawii-Tarimensis-Gruppe	634
Brauner Ohrfasan, <i>C. mantchuricum</i> , Swinhoe 1863	599	Jarkand-Fasan, <i>P. colchicus shawii</i> , Elliot 1870	634
Wallichfasanen – <i>Catreus</i>, Cabanis 1851	602	Tarim-Fasan, <i>P. colchicus tarimensis</i> , Pleske 1889	634
Wallichfasan, <i>Catreus wallichii</i> , Hardwicke 1827	602	Graubürzelfasanen, Torquatus-Gruppe	635
Bindenschwanzfasanen – <i>Syrmaticus</i>, Wagler 1832	606	Chinesischer Ringfasan, <i>P. colchicus torquatus</i> , Gmelin 1789	635
Königsfasan, <i>Syrmaticus reevesii</i> , Gray 1829	607	Tongking-Ringfasan, <i>P. colchicus takatsukasae</i> , Delacour 1927	636
Kupferfasanen, <i>Syrmaticus soemmerringii</i>, Temminck 1830	609	Taiwan-Ringfasan, <i>P. colchicus formosanus</i> , Elliot 1870	637
Sömmerring- oder Kupferfasan, <i>Syrmaticus soemmerringii soemmerringii</i> , Temminck 1830	609	Kweitschou-Fasan, <i>P. colchicus decollatus</i> , Swinhoe 1870	637
Nördlicher Kupferfasan, <i>S. soemmerringii scintillans</i> , Gould 1866	610	Stone-Fasan, <i>P. colchicus elegans</i> , Elliot 1870	637
Schikoku-Kupferfasan, <i>S. soemmerringii intermedius</i> , Kuroda 1919	610	Rothschild-Fasan, <i>P. colchicus rothschildi</i> , La Touche 1922	638
Pazifischer Kupferfasan, <i>S. soemmerringii subrufus</i> , Kuroda 1919	610	Sungpan-Fasan, <i>P. colchicus süehschanensis</i> , Bianchi 1906	638
Weißbrücken- oder Ijima-Kupferfasan, <i>S. soemmerringii ijimae</i> , Dresser 1902	611	Kansu-Fasan, <i>P. colchicus strauchi</i> , Przewalski 1876	641
Übrige Bindenschwanzfasanen	613	Tsaidam-Fasan, <i>P. colchicus vlangalii</i> , Przewalski 1876	642
Elliot-Fasan, <i>S. ellioti</i> , Swinhoe 1872	613	Sohokhoto-Fasan, <i>P. colchicus sohokhotensis</i> , Buturlin 1908	642
Mikado-Fasan, <i>S. mikado</i> , Ogilvie-Grant 1906	615	Alaschan-Fasan, <i>P. colchicus alaschanicus</i> , Alpheraky u. Bianchi 1907	642
Manipur-Humefasan, <i>S. humiae humiae</i> , Hume 1881	617	Satschu-Fasan, <i>P. colchicus satscheuensis</i> , Pleske 1892	643
Burma-Humefasan, <i>S. humiae burmanicus</i> , Oates 1898	617	Gobi-Fasan, <i>P. colchicus edzinensis</i> , Suschkin 1926	643
Jagdfasanen – <i>Phasianus</i>, Linné 1758	619	Kobdo-Ringfasan, <i>P. colchicus hagenbecki</i> , Rothschild 1901	643
Schwarzhalsfasanen, <i>Colchicus</i>-Gruppe	620	Schansi-Ringfasan, <i>P. colchicus kiangsuensis</i> , Buturlin 1904	644
Transkaukasischer Fasan, <i>Phasianus colchicus colchicus</i> , Linné 1758	623	Korea-Ringfasan, <i>P. colchicus karpowi</i> , Buturlin 1904	644
Nordkaukasischer Fasan, <i>P. colchicus septentrionalis</i> , Lorenz 1888	625	Mandschu-Ringfasan, <i>P. colchicus pallasi</i> , Rothschild 1901	645
Talysch-Fasan, <i>P. colchicus talischensis</i> , Lorenz 1888	626	Japanische Buntfasanen, <i>Phasianus versicolor</i>, Vieillot 1825	646
Persischer Fasan, <i>P. colchicus persicus</i> , Sewertzow 1875	626	Südlicher Buntfasan, <i>P. versicolor versicolor</i> , Vieillot 1825	646
Weißflügelfasanen, Principalis-Chrysomelas-Gruppe	627	Dunkler Buntfasan, <i>P. versicolor tanensis</i> , Kuroda 1919	647
Prince-of-Wales-Fasan, <i>P. colchicus principalis</i> , Sclater 1885	627	Shikoku-Buntfasan, <i>P. versicolor tokhaidi</i> , Momiya 1922	647
Amu-Darja-Fasan, <i>P. colchicus zarudnyi</i> , Buturlin 1904	628	Nördlicher Buntfasan, <i>P. versicolor robustipes</i> , Kuroda 1919	647
Tadschikistan-Fasan, <i>P. colchicus bianchii</i> , Buturlin 1904	628	Mutationen des Jagdfasans	648
Chiwa-Fasan, <i>P. colchicus chrysomelas</i> , Sewertzow 1875	631	Tenebrosus-Fasan	648
Serafschan-Fasan, <i>P. colchicus zerafschanicus</i> , Tarnowski 1893	631	Isabellfasan	649
		Weißer Jagdfasan	649
		Gescheckter Jagdfasan	649

Kragenfasanen – <i>Chrysolophus</i> , Gray 1758	655	Ährenträgerpfauen , <i>Pavo muticus</i> , Linné 1766	709
Goldfasan, <i>Chrysolophus pictus</i> , Linné 1758	655	Malaiischer Ährenträgerpfau, <i>P. muticus muticus</i> , Linné 1766	710
Dunkler Goldfasan (Mutation)	661	Indochina-Ährenträgerpfau, <i>P. muticus imperator</i> , Delacour 1949	715
Lutino-Goldfasan (Mutation)	662	Burma-Ährenträgerpfau, <i>P. muticus spicifer</i> , Shaw u. Nodder 1922	715
Lachsroter Goldfasan (Mutation)	662		
Zimtfarbener Goldfasan (Mutation)	663		
Amherst- oder Diamantfasan , <i>C. amherstiae</i> , Leadbeater 1829	663		
Pfaufasanen – <i>Polyplectron</i> , Temminck 1813	667		
Bronzeschwanz-Pfaufasanen , <i>Polyplectron</i> <i>chalcureum</i> , Lesson 1831	668	Perlhühner , <i>Numididae</i>	718
Südlicher Bronzeschwanz-Pfaufasan, <i>Polyplectron</i> <i>chalcureum chalcureum</i> , Lesson 1831	668	Waldperlhühner – <i>Agelastes</i> , Bonaparte 1849	718
Nördlicher Bronzeschwanz-Pfaufasan, <i>P. chal-</i> <i>cureum scutulatum</i> , Chasen u. Hoogerwerf 1941	668	Schwarzes Waldperlhuhn, <i>Agelastes niger</i> , Cassin 1857	719
Andere Pfaufasanen	669	Weißbrust-Waldperlhuhn, <i>A. meleagrides</i> , Bonaparte 1849	720
Rothschild-Pfaufasan, <i>P. inopinatum</i> , Rothschild 1903	669	Haubenperlhühner – <i>Guttera</i> , Wagler 1832	721
Germain-Pfaufasan, <i>P. germaini</i> , Elliot 1866	670	Schlichthaubenperlhühner	722
Graue Pfaufasanen , <i>Polyplectron bicalcaratum</i> , Linné 1758	672	Westliches Schlichthaubenperlhuhn, <i>Guttera</i> <i>plumifera plumifera</i> , Cassin 1857	722
Himalaja -Pfaufasan, <i>P. bicalcaratum bakeri</i> , Lowe 1925	672	Östliches Schlichthaubenperlhuhn, <i>G. plumifera</i> <i>schubotzi</i> , Reichenow 1912	722
Burma-Pfaufasan, <i>P. bicalcaratum bicalcaratum</i> , Linné 1758	673	Kräuselhaubenperlhühner	725
Ghigi-Pfaufasan, <i>P. bicalcaratum ghigi</i> , Delacour u. Jabouille 1924	673	Westafrikanisches Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi</i> <i>verreauxi</i> , Elliot 1870	725
Hainan-Pfaufasan, <i>P. bicalcaratum katsumatae</i> , Rothschild 1906	673	Slater-Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi sclateri</i> , Reichenow 1908	726
Übrige Pfaufasanen	677	Seth-Smith-Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi</i> <i>seth-smithi</i> , Neumann 1908	726
Malaiischer Pfaufasan, <i>P. malacensis malacensis</i> Scopoli 1786	677	Schouteden-Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi</i> <i>schoutedeni</i> , Chapin 1923	727
Borneo-Pfaufasan, <i>P. (malacensis) schleiermacheri</i> , Brüggemann 1877	679	Chapin-Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi chapini</i> , Frade 1924	727
Palawan-Pfaufasan, <i>P. emphanum</i> , Temminck 1831	681	White-Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi kathleenae</i> , White 1943	727
Rheinartfasanen – <i>Rheinardia</i> , Maingounat 1882	683	Grant-Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi granti</i> , Elliot 1871	728
Vietnam-Rheinartfasan, <i>Rheinardia ocellata</i> <i>ocellata</i> , Elliot 1871	683	Malawi-Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi barbata</i> , Ghigi 1905	728
Malaiischer Rheinartfasan, <i>R. ocellata nigrescens</i> , Rothschild 1902	684	Sambesi-Haubenperlhuhn, <i>G. edouardi edouardi</i> , Hartlaub 1867	729
Argusfasanen – <i>Argusianus</i> , Raffinesque 1815	687	Pucheran-Haubenperlhuhn, <i>G. pucherani</i> , Hartlaub 1860	730
Malaiischer Argusfasan, <i>Argusianus argus argus</i> , Linné 1766	688	Hehnperlhühner – <i>Numida</i> , Linné 1766	732
Borneo-Argusfasan, <i>A. argus grayi</i> , Elliot 1865	689	Marokko-Helmpferlhuhn, <i>Numida meleagris sabyi</i> , Hartert 1919	735
Afrikanische Pfauen – <i>Afropavo</i> , Chapin 1936	695	Guinea-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris galeata</i> , Pallas 1767	736
Kongopfau, <i>Afropavo congensis</i> , Chapin 1936	696	Gabun-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris marchei</i> , Oustalet 1882	738
Asiatische Pfauen – <i>Pavo</i> , Linné 1758	702	Strassen-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris strasseni</i> , Reichenow 1911	738
Blauer Pfau, <i>Pavo cristatus</i> , Linné 1758	702	Uganda-Pinselperlhuhn, <i>N. meleagris major</i> , Hartlaub 1884	738
Schwarzflügelpfau (Mutation)	708		
Weißer Pfau (Mutation)	708		
Gescheckter Pfau (Mutation)	708		
Spalding-Pfau (Kreuzung)	709		

Sudan-Pinselperlhuhn, <i>N. meleagris meleagris</i> , Linné 1758	739	Thermometerhühner – <i>Leipoa</i>, Gould 1840	768
Somali-Pinselperlhuhn, <i>N. meleagris somaliensis</i> , Neumann 1899	739	Thermometerhuhn, <i>Leipoa ocellata</i> , Gould 1840	771
Erlanger-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris macroceros</i> , Erlanger 1904	739	Neuguinea-Talegallas – <i>Talegalla</i>, Lesson 1828	776
Reichenow-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris reichenowi</i> , Ogilvie-Grant 1894	740	Rotschnabel-Talegalla, <i>Talegalla cuvieri</i> , Lesson 1828	776
Sambesi-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris mitrata</i> , Pallas 1767	741	Schwarzschnabel-Talegalla, <i>T. fuscirostris</i> , Salvadori 1877	776
Natal-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris coronata</i> , Gurney 1868	741	Halsband-Talegalla, <i>T. jobiensis</i> , Meyer 1874	778
Damara-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris damarensis</i> , Roberts 1917	742	Australische Talegallas – <i>Alectura</i>, Latham 1824	779
Kalahari-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris papillosa</i> , Reichenow 1894	742	Australisches Talegalla, <i>Alectura lathamii</i> , Gray 1831	779
Huambo-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris maxima</i> , Neumann 1898		Kamm-Talegallas – <i>Aepyodius</i>, Oustalet 1880	784
Marungu-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris marunguensis</i> , Schalow 1884		Arfak-Talegalla, <i>Aepyodius arfakianus</i> , Salvadori 1877	784
Kasai-Helmpferlhuhn, <i>N. meleagris callevaerti</i> , Chapin 1932		Braunbrust-Talegalla, <i>A. bruijnii</i> , Oustalet 1880	789
Geierperlhühner – <i>Acryllium</i>, Gray 1840	747	Hammerhühner – <i>Macrocephalon</i>, Müller 1846	789
Geierperlhuhn, <i>Acryllium vulturinum</i> , Hardwicke 1834	747	Hammerhuhn, <i>Macrocephalon maleo</i> , Müller 1846	790
Großfußhühner, <i>Megapodiidae</i>	753	Literaturverzeichnis	794
Großfußhühner – <i>Megapodius</i>, Gaimard 1823	753	Systematische Literatur	794
Queensland-Großfußhuhn, <i>Megapodius freycinet yorki</i> , Mathews 1929	755	Fachliteratur über Hühnervogel	794
Nikobaren-Großfußhühner, <i>M. freycinet nicobariensis</i> , Blyth 1846	758	Spezielle Faunistik	795
<i>M. freycinet abbotti</i> , Oberholser 1919	758	Paläarktische Region	795
Sulawesi-Großfußhuhn, <i>M. freycinet cumingii</i> , Dillwyn 1853	759	Nearktische Region	795
Salomonen-Großfußhuhn, <i>M. freycinet eremita</i> , Hartlaub 1867	760	Neotropische Region	796
Layard-Großfußhuhn, <i>M. freycinet layardi</i> , Tristram 1879	761	Äthiopische Region	797
Palau-Großfußhuhn, <i>M. laperouse senex</i> , Hartlaub 1867	763	Madagassische Region	798
Marianen-Großfußhuhn, <i>M. laperouse laperouse</i> , Gaimard 1823	763	Orientalische Region	798
Tonga-Großfußhuhn, <i>M. pritchardii</i> , Gray 1864	763	Wallacea	799
Molukken-Großfußhühner – <i>Eulipoa</i>, Ogilvie-Grant 1893	766	Australisch-papuanische Region	799
Molukken-Großfußhuhn, <i>Eulipoa wallacei</i> , Gray 1860	766	Bildnachweis für die Farbtafeln	799
		Register	800
		Deutsche Namen	800
		Wissenschaftliche Namen	808
		Englische Namen	812